



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

1. GIUBBINO DI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA E VENTO CON INTERNO STACCABILE



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

Giacca esterna

- Realizzata in tessuto impermeabile traspirante di colore blu scuro, con caratteristiche rispondenti alla normativa UNI EN 343:2008 classe 3-3,
- dotata di due tasche doppie sulla parte davanti con scaldamani laterale, chiuse da patte e fermate da bottoni e taschino al petto sinistro;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- cappuccio a scomparsa in tasca nel sottocollo con velcro;
- chiusura centrale con cerniera anteriore a doppio cursore coperta con una finta;
- cerniere anteriori per fodera trapuntata;
- maniche con cerniere, polsi con velcro di chiusura;
- coulisse in vita;
- fodera in nylon.

Giacca interna o pile interno

- staccabile;
- confezionata in fodera 100% poliammide trapuntata a rombi (doppio tessuto) grammatura 251 gr/mq;
- maniche staccabili con cerniere;
- chiusura centrale con cerniera ricoperta da filetti con cursore reversibile di ancoraggio alla parte esterna;
- collo con bottoni di fissaggio alla giacca esterna;
- giro maniche con polsino.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN 343:2008 CE (requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro precipitazioni quali pioggia o neve, nebbia e umidità);
- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".



**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTITARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)**

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione dal freddo.

Protezione dalle avversità atmosferiche.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

2. GIUBBINO DI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA E VENTO CON INTERNO STACCABILE –
ALTA VISIBILITÀ



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

Giacca esterna

- Realizzata in tessuto impermeabile traspirante di colore blu scuro, con caratteristiche rispondenti alla normativa UNI EN 343:2008 classe 3:3,
- ad alta visibilità con caratteristiche di classe 3;
- dotata di due tasche doppie sulla parte davanti con scaldamani laterale, chiuse da patte e fermate da bottoni e taschino al petto sinistro;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- cappuccio a scomparsa in tasca nel sottocollo con velcro;
- chiusura centrale con cerniera anteriore a doppio cursore coperta con una finta;
- cerniere anteriori per fodera trapuntata;
- maniche con cerniere, polsi con velcro di chiusura;
- coulisse in vita;
- fodera in nylon.

Giacca interna o pile interno

- ad alta visibilità con caratteristiche di classe 3;
- staccabile;
- confezionata in fodera 100% poliammide trapuntata a rombi (doppio tessuto) grammatura 251 gr/mq;
- maniche staccabili con cerniere;
- chiusura centrale con cerniera ricoperta da filetti con cursore reversibile di ancoraggio alla parte esterna;
- collo con bottoni di fissaggio alla giacca esterna;
- giro maniche con polsino.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN 343:2008 CE (requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro precipitazioni quali pioggia o neve, nebbia e umidità);
- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- UNI EN ISO 20471:2017 per gli indumenti alta visibilità (caratteristiche dei capi aventi lo scopo di segnalare visivamente la presenza dell'utente, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte alla luce dei fari);



**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)**

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione dal freddo.

Protezione dalle avversità atmosferiche.

Alta visibilità.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

3. PARKA



Immagine a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

Giacca esterna

- realizzata in tessuto 100% poliestere/pvc di colore blu scuro, con caratteristiche rispondenti alla normativa UNI EN 343:2008 classe 3:3;
- dotata di tasche laterali, taschino sinistro e tasca destra;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- cappuccio richiudibile nel collo;
- chiusura con cerniera a doppio cursore;
- polsini elasticizzati interni;
- coulisse in vita husky interno.

Giacca interna

- staccabile;
- realizzata in tessuto 100% cotone con fodera interna;
- imbottitura 100% poliestere, grammatura 180 gr/m²
- maniche staccabili;
- dotata di due tasche esterne;
- chiusura con cerniera a doppio cursore.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN 343:2008 CE (requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro precipitazioni quali pioggia o neve, nebbia e umidità);
- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione dal freddo.

Protezione dalle avversità atmosferiche.

DESTINATARI: personale addetto al rifornimento autobus.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

4. TUTA INTERA INVERNALE

5. TUTA INTERA ESTIVA



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- tuta intera realizzata con doppie cuciture ad incastro;
- colore blu o grigio scuro;
- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- chiusura con cerniera a doppio cursore;
- dotata di due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi da cerniera, taschino portametro, tasca posteriore;
- elastico stringivita;
- collo a camicia;
- fori passamani ai fianchi.

Versione invernale

- realizzata in tessuto 100% cotone felpato, peso 347 gr/mq, per attività esterne (artt. 4.Ab – 4.Ag);
- realizzata in tessuto 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq, per attività interne (artt. 4.Bb – 4.Bg).

Versione invernale ALTA VISIBILITÀ (art. 4.Av)

- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- realizzata in tessuto invernale ed impermeabile, con caratteristiche rispondenti alla normativa UNI EN 343:2008 classe 3:3.

Versione estiva

- realizzata in tessuto misto cotone 35% / poliestere 65%, peso 210 gr/mq (artt. 5.b – 5.g).

Versione estiva ALTA VISIBILITÀ (art. 5.v)

- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- realizzata in tessuto estivo, peso 210 gr/mq.



**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTITARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)**

NORMATIVA/REQUISITI

Indumenti conformi alle seguenti normative:

- UNI EN 343:2008 CE (requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro precipitazioni quali pioggia o neve, nebbia e umidità);
- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- UNI EN ISO 20471:2017 per gli indumenti alta visibilità (caratteristiche dei capi aventi lo scopo di segnalare visivamente la presenza dell'utente, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte alla luce dei fari);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

Protezione ad alta visibilità.

DESTINATARI: personale di officina e addetto al rifornimento autobus.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

6. GIACCA INVERNALE

7. GIACCA ESTIVA



Immagine a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzata con cuciture doppie a incastro;
- colore blu;
- chiusura anteriore a quattro bottoni coperti da lista;
- collo a rever;
- maniche a giro con chiusura a bottone;
- dotata di due tasche applicate sul davanti, taschino al petto sinistro;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino.

Versione invernale

- realizzata in tessuto 100% cotone felpato, peso 347 gr/mq, per attività esterne (art. 6.A);
- realizzata in tessuto 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq, per attività interne (art. 6.B).

Versione estiva

- realizzata in tessuto misto cotone 35% / poliestere 65%, peso 210 gr/mq (art. 7).

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

8. PANTALONE INVERNALE

9. PANTALONE ESTIVO



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- pantalone realizzato con doppie cuciture ad incastro;
- colore blu o grigio scuro;
- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- chiusura con quattro bottoni;
- dotata di due tasche anteriori a soffietto, tasca posteriore, taschino portametro, tasca tecnica con portapenne;
- elastico stringivita.

Versione invernale

- realizzata in tessuto 100% cotone felpato, peso 347 gr/mq, per attività esterne (artt. 8.Ab – 8.Ag)
- realizzata in tessuto 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq, per attività interne (artt. 8.Bb – 8.Bg).

Versione invernale ALTA VISIBILITÀ (art 8.Av)

- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- realizzata in tessuto invernale ed impermeabile, con caratteristiche rispondenti alla normativa UNI EN 343:2008 classe 3:3.

Versione estiva

- realizzata in tessuto misto cotone 35% / poliestere 65%, peso 210 gr/mq (artt. 9.b – 9.g).

Versione estiva ALTA VISIBILITÀ (art. 9.v)

- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- realizzata in tessuto estivo, peso 210 gr/mq.



**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)**

NORMATIVA/REQUISITI

Indumenti conformi alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- UNI EN ISO 20471:2017 per gli indumenti alta visibilità (caratteristiche dei capi aventi lo scopo di segnalare visivamente la presenza dell'utente, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte alla luce dei fari);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

10. SALOPETTE INVERNALE

11. SALOPETTE ESTIVA



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzata con doppie cuciture ad incastro;
- colore blu o grigio scuro;
- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- chiusura con quattro bottoni;
- doppio taschino al petto sinistro con cerniera;
- dotata di due tasche anteriori rinforzate, tasca posteriore con chiusura a bottone, taschino portametro;
- elastico stringivita;
- bretelle elasticizzate con attacco rapido;
- coprireni posteriore;
- vita regolabile.

Versione invernale

- realizzata in tessuto 100% cotone massaua, peso 280 gr/mq (artt. 10.b – 10.g)

Versione estiva

- realizzata in tessuto misto cotone 35% / poliestere 65%, peso 210 gr/mq (artt. 11.b – 11.g)

Versione estiva ALTA VISIBILITÀ (art. 11.v)

- alta visibilità (giallo-blu/arancio-blu) con caratteristiche di classe 2;
- realizzata in tessuto estivo, peso 210 gr/mq.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- UNI EN ISO 20471:2017 per gli indumenti alta visibilità (caratteristiche dei capi aventi lo scopo di segnalare visivamente la presenza dell'utente, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte alla luce dei fari);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".



**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTITARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)**

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina e addetto al rifornimento autobus.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
 VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
 DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

12. FELPA COLLO ZIP



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzata in tessuto 50% cotone / 50% acrilizzato, peso 280 gr/mq;
- colore blu o grigio scuro (art. 12.b – 12.g);
- collo alto con chiusura a zip;
- tasche laterali;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul petto a sinistra.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

13. POLO MANICA LUNGA



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzata in tessuto piquet 100% cotone, peso 200 gr/mq;
- colore blu o grigio scuro (art. 13.b – 13.g);
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul petto a sinistra.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

14. MAGLIETTA ESTIVA



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzata in tessuto jersey 100% cotone pettinato speciale, peso 140 gr/mq;
- collo a V;
- colore blu o grigio scuro (art. 14.b – 14.g).

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.

DESTINATARI: personale di officina e addetto al rifornimento autobus.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

15. CAMICE MAGAZZINO



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzato in tessuto 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq;
- colore blu;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul taschino;
- lunghezza $\frac{3}{4}$;
- chiusura con quattro bottoni ricoperti;
- dotato di due tasche, taschino al petto sinistro.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 13688:2013 (norma globale che include requisiti generali contenuti negli indumenti protettivi che regolano ergonomia, comfort, usura, etichettatura);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lievi entità.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI
VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

16. GILET ALTA VISIBILITÀ



Immagini a puro scopo illustrativo

DESCRIZIONE

- realizzato interamente in tessuto di poliestere o in tessuto misto poliestere/cotone;
- alta visibilità (fluorescente arancio / giallo) con caratteristiche di classe 2;
- personalizzazione, definitiva e duratura nel tempo, con logo APAM sul petto a sinistra;
- dotato di n. 2 bande rifrangenti;
- chiusura a strappo con velcro;
- dotato di taschino.

NORMATIVA/REQUISITI

Indumento conforme alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 20471:2017 per gli indumenti alta visibilità (caratteristiche dei capi aventi lo scopo di segnalare visivamente la presenza dell'utente, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità di giorno e di notte alla luce dei fari);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Alta visibilità.

DESTINATARI: personale di officina.