

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG 74560742E9)**

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1 - Si chiede di specificare cosa s'intende per "batterie prodotte da case costruttrici di primaria importanza a livello europeo", richiesta come caratteristica tecnica minima all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'onori.

Risposta - Si precisa che le batterie offerte dovranno essere prodotte da case costruttrici di primaria importanza a livello europeo in grado di disporre e commercializzare tutte le tipologie richieste, di marca FIAMM – VARTA – BOSCH o di altra marca equivalente per qualità e caratteristiche.

Quesito 2 - Si chiede se le lettere "A" - "B" - "C" utilizzate alla voce "Tipo" nella documentazione di gara, sono da intendersi come identificative di un semplice elenco progressivo delle batterie richieste o corrispondono alle tipologie indicate dai gruppi dimensionali di standard europeo, con le quali sono identificate le batterie.

Risposta - Si precisa che le lettere "A" - "B" - "C" utilizzate alla voce "Tipo" all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'onori, sono da intendersi come un semplice elenco progressivo delle batterie richieste e non identificano tipologie di gruppi dimensionali di standard europeo.

Quesito 3 - Si chiede conferma della polarità richiesta per le batterie oggetto del presente appalto.

Risposta - Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Capitolato d'onori e come indicato nella colonna "Descrizione" della tabella dell'Offerta economica (Allegato 3), si confermano le seguenti polarità, richieste come caratteristica tecnica minima, per le batterie oggetto del presente appalto:

- o Batteria tipo "A": polarità non specificata;
- o Batteria tipo "B": polo positivo a DX;
- o Batteria tipo "C": polo positivo a SX.

Quesito 4 - Si chiede verifica delle dimensioni richieste per le batterie oggetto del presente appalto, indicate come caratteristica tecnica minima all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri.

Risposta - A parziale integrazione dell'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri, si confermano le seguenti dimensioni richieste come caratteristica tecnica minima per le batterie oggetto del presente appalto:

- o Batteria tipo "A": dimensioni mm 170 x 330÷340 x H 220 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm;
- o Batteria tipo "B": dimensioni mm 220 x 480÷490 x H 200 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm;
- o Batteria tipo "C": dimensioni mm 270÷275 x 480 x H 210 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm.

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG 74560742E9)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 5 - Si chiede verifica della polarità richiesta per le batterie di avviamento autobus, oggetto del presente appalto, in considerazione delle dimensioni indicate all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri; in particolare si segnala che la batteria tipo "A" è prodotta esclusivamente per servizi di bordo con polarità inversa (polo positivo a SX) e che la batteria tipo "B" è prodotta esclusivamente con polo positivo a SX.

Risposta - Si confermano le caratteristiche tecniche minime per le batterie di avviamento autobus, oggetto del presente appalto, indicate all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'Oneri e si rimanda a quanto precisato alle FAQ n. 3 e 4.

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG 74560742E9)**

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 6 - Si chiede di fornire foto delle batterie di avviamento autobus, attualmente in uso, al fine di individuare correttamente la tipologia di batterie di avviamento autobus da offrire.

Risposta - Ad integrazione del Capitolato d'oneri, si informa che sulla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://apam.acquistitelematici.it/>, è caricato l'Allegato -A- "Foto batterie", con la rappresentazione delle batterie di avviamento autobus, attualmente in uso dalla Stazione Appaltante, al fine di individuare correttamente la tipologia di prodotto che la Ditta concorrente dovrà considerare per la compilazione dell'Offerta economica (Allegato 3).

Si conferma, inoltre, che le batterie di avviamento autobus, oggetto del presente appalto, dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime indicate all'art. 2 "Specifiche tecniche" del Capitolato d'oneri e si rimanda a quanto precisato alle FAQ precedentemente pubblicate.

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI BATTERIE DI AVVIAMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(CIG 74560742E9)

COMUNICAZIONE AGLI INVITATI

Spett. le Società,
con la presente si comunica che, a rettifica dell'art. 8.1 del Bando e Disciplinare di gara, il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il giorno 12/05/2018, viene prorogato al giorno 19/05/2018.
Cordiali saluti.

Ufficio Acquisti
Apam Esercizio Spa